



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ




Несл. Ковачев Б.Б. МК #15-

Вид сверху




Серд проект ДР МК #15

Вид "А"




Вид "Б"



Сергей Лебашев ВД МК#15

Согласовано


Менеджер компетенции Лобанов В.В.



Лобанов В.В. МК #15

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 15 "САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ"

Общий план застройки рабочей площадки



Обозначения и сокращения на чертеже

■ Электрический щит с автоматическими выключателями и УЗО

■ 2 электрические розетки 220В 2 кВт

○ Ведро мусорное

□ Стул ученический

□ Стол письменный

VII Р.Ч. "Навыки мудрых" 2021 г.Ялта

Компетенция
"Сантехника и отопление"

План застройки
рабочей площадки

WorldSkills Russia

Имя	Посад.	№ докум.	Посад.	Деталь	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.							
Проф.							
Т.камер.							
Н.контр.							
Утв.							

Ю.А. Незнамов ВВ МК#15

Согласовано


Менеджер компетенции Лобанов В.В.

**Конкурсное задание VII открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Крым**

**по компетенции № 15 «Сантехника и отопление»
для возрастной группы 50+
«Навыки мудрых»**

**VII Региональный чемпионат
(Молодые профессионалы)» (WorldSkills Russia)
Республики Крым**

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	15. Сантехника и отопление (Навыки мудрых)
Количество постов, на которое расчитан Инфраструктурный лист	5
Количество участников	5
Регион	Республика Крым
Главный эксперт	Джемлева Л.К.
Технический эксперт	Кабачкий М.И.
Согласовано: менеджер компетенции "Сантехника и отопление"	Лобанов В.В.

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

**НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ
(5 УЧАСТНИКОВ)**

Оборудование, инструменты и мебель		НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)				
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Параллельные тиски 140 мм	Стальные кованые тиски с коваными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призмевидная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ. Ширина губок: не менее 140мм, Ширина зажима: не менее 150мм, Глубина зажима: не менее 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: не менее 2 дюймов. Вес: не менее 15,6 кг.		шт.	1	5

